

<https://www.quebecnature.info/Couleuvre-rayee.html>



Couleuvre rayée

- Faune & flore - Reptiles -



Date de mise en ligne : lundi 13 avril 2009

Copyright © Nature Québec - Tous droits réservés

Sommaire

- [La couleuvre rayée ou serpent](#)
- [Observation du 13 avril \(...\)](#)
- [Voici quelques photos de \(...\)](#)

La couleuvre rayée ou serpent jarretière :

Mesurant jusqu'à un mètre de long, la couleuvre rayée ou *Thamnophis sirtalis* est certainement le serpent le plus commun au Québec. Facile à reconnaître, elle a trois rayures jaunes longitudinales sur un fond sombre, une rayure au-dessus du dos et une de chaque côté. Elle vit dans les champs, les friches, le bord des rivières et en forêt. Il lui arrive même de monter aux arbres.

Elle se nourrit de batraciens, petits rongeurs, insectes... mais 90 % de son alimentation est constituée de batraciens, têtards, salamandres.

Lorsqu'elle est menacée ou attaquée par un de ses prédateurs (raton laveur, moufettes, renard, hérons, aigles...) elle se dresse, se gonfle se tortille en émettant un liquide nauséabond.

Elle hiberne toujours au même endroit dans une cavité du sol et un hibernacle peut abriter plusieurs dizaines, voire centaines de couleuvres. Elle rayonne dans un rayon de 14 km autour de son hibernacle et y revient année après année.

La reproduction se fait au printemps. La femelle libère des phéromones qui attirent des mâles en grand nombre. Il est courant d'observer une masse entrelacée d'une dizaine de mâles autour d'une seule femelle ! La couleuvre est ovovivipare et met bas entre fin juillet et fin septembre. Selon l'âge et la taille de la femelle il peut y avoir de 10 à 40, voire plus, petits par portée. La maturité sexuelle des couleuvres rayée arrive entre deux et trois ans.

Observation du 13 avril 2009

Lundi 13 avril, le soleil est magnifique. Arnaud joue au ballon dans un champ et se retrouve nez à nez avec un gros noeud de serpents entrelacés. Il m'appelle, j'arrive au galop et constate ce spectacle insolite. Une dizaine de couleuvres rayées entrelacées se prélassent au soleil à proximité d'un terrier de marmotte abandonné. J'examine les entrées du terrier et J'en vois d'autre. Je demande à Arnaud pas rassuré de surveiller les bestioles pendant que je pars ventre à terre chercher caméra et appareil photo.

Je reviens, une partie des serpents se sont cachés dans un trou de marmotte proche, les autres restent immobiles au soleil. Je m'accroupis et je fais quelques photos et vidéos. Pendant que je filme immobile, à genou, trois me passent entre les jambes, mais rassurer vous, elles sont totalement inoffensive et au contraire très utile.

Tous les jours j'y retourne et j'en vois chaque fois. Les plus grandes mesurent au moins 70 cm.

**Voici quelques photos de ces magnifiques
couleuvres :**



Couleuvre rayée



Couleuvre rayée



Couleuvre rayée





.cycle-paused:after { display:none; } .texte_infobulle { text-align:left; }

Post-scriptum :

Page lue 27 981 fois sur l'ancien site.